



เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓ /๒๕๕๗
ซื้อ รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
ตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี
ลงวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“วิทยาลัยพยาบาล” มีความประสงค์
จะสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ตามรายการดังนี้
รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ข้อเสนอแนะและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

- ๑.๑รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒แบบใบเสนอราคา
- ๑.๓แบบสัญญาซื้อ/ขาย
- ๑.๔แบบหนังสือค้ำประกัน
 - หลักประกันสัญญา
- ๑.๕บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
- ๒.๒ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่
งานตามระเบียบของทางราชการ
- ๒.๓ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕
- ๒.๔ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนยันมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลหรือมีใช้นิติบุคคล ผู้เสนอราคาต้องยื่น สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม ข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชบหรือแก้ไขหากมีการ ชดเชบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยพิจารณาราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าติดตั้งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสตุ ไปพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ วิทยาลัยพยาบาลฯ จะยึดไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมหรือผู้แทน หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอชุดต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ ถัดถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่พักผนึกของเรียบร้อยจำหน่ายซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๓/๒๕๕๗ ” นำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕(๑) ก่อนวันเปิดซองสอบราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม ข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่าการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและ วิทยาลัยพยาบาลฯ จะพิจารณาโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

๔/ผู้เสนอราคา.....

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อ วิทยาลัยพยาบาลฯ ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ วิทยาลัยพยาบาลฯ ให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ในวันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป และผู้เสนอราคาจะต้องมาฟังผลการพิจารณา ในวันที่เปิดซองสอบราคาด้วย

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ วิทยาลัยพยาบาลฯ พิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ วิทยาลัยพยาบาลฯ พิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ วิทยาลัยพยาบาลฯ มีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จะพิจารณาคัดสินด้วยราคารวม

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ วิทยาลัยพยาบาลฯ เท่านั้น

๕.๓ วิทยาลัยพยาบาลฯ สงวนสิทธิไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของวิทยาลัยพยาบาลฯ

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการชด ลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ วิทยาลัยพยาบาลฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ วิทยาลัยพยาบาลฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ วิทยาลัยพยาบาลฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวนหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ จะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทาง ราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินใจของวิทยาลัยพยาบาลฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้ง วิทยาลัยพยาบาลฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา เป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา กระทำการ โดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอม เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลเท็จหรือ นิตินบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือวิทยาลัยพยาบาลฯ จะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดง หลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจง ไม่เป็นที่รับฟังได้ วิทยาลัยพยาบาลฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่เกี่ยวข้องกันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ วิทยาลัยพยาบาลฯ มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มี สิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และ วิทยาลัยพยาบาลฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หาก วิทยาลัยพยาบาลฯ พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองสอบราคาที่ได้ ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง วิทยาลัยพยาบาลฯ มีอำนาจยกเลิกการ เปิดซองสอบราคาดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ ของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ วิทยาลัยพยาบาลฯ อาจพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ ของทางราชการ หรือวิทยาลัยพยาบาลฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓ กับวิทยาลัยพยาบาลฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ ร้อยละ ๕ ของราคาส่งของที่สอบราคาได้ ให้วิทยาลัยพยาบาลฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกัน อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็ควoucherการสั่งจ่ายให้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยเป็นเช็คลง วันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน

ข้อ ๑.๔

(๔) หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ แล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก วันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ การได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยไม่สามารถ คิดค่าใช้จ่ายได้

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ เงินค่าครุภัณฑ์สำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินรายได้สถานศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ การเบิกจ่ายเงิน เมื่อส่งมอบพัสดุตามสัญญาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อ วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ สิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดย เรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก โดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ

๔.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ วิทยาลัยพยาบาลฯ จะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๔.๔ วิทยาลัยพยาบาลฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



คุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
เอกสารแนบท้ายสอปรราคาซื้อ เลขที่ ๓/๒๕๕๗
ตามประกาศลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

.....

๑. ความต้องการ เป็นรถกระบะบรรทุกขนาดไม่ต่ำกว่า ๔ ตัน (ดีเซล) ต่อเติมเป็นรถโดยสารปรับอากาศ
๒. วัตถุประสงค์ เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง
๓. คุณลักษณะทั่วไป
 - ๓.๑ เป็นรถยนต์โดยสารแบบปรับอากาศโดยมีห้องโดยสารแยกจากคนขับ
 - ๓.๒ ความยาวตัวรถทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ มม.
 - ๓.๓ ความกว้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ มม.
 - ๓.๔ ความสูงทั้งหมดเมื่อประกอบเสร็จไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ มม.
 - ๓.๕ ระยะห่างช่วงล้อหน้า-หลังไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ มม.
๔. คุณลักษณะทางเทคนิค
 - ๔.๑ ระบบเครื่องยนต์
 - ๔.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ แกวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
 - ๔.๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ซีซี
 - ๔.๑.๓ มีแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
 - ๔.๑.๔ ได้รับรองมาตรฐานไม่ต่ำกว่ายูโร ๓ หรือ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑
 - ๔.๒ ระบบเชื้อเพลิง
 - ๔.๒.๑ ระบบการส่งจ่ายเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล
 - ๔.๒.๒ ระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น
 - ๔.๒.๓ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร
 - ๔.๓ ระบบถ่ายเทอากาศ
 - ๔.๓.๑ ใช้พัดลมแบบแห้งผ่านเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกมีลมดันช่วย
 - ๔.๓.๒ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ ๒-๖ แบบซินโครเมชและเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
 - ๔.๔ ระบบพวงมาลัย
 - ๔.๔.๑ แบบลูกปืนหมุนวนมีระบบไฮดรอลิก ช่วยผ่อนแรง
 - ๔.๕ ระบบกันสะเทือน
 - ๔.๕.๑ หน้าเป็นแบบแหนบพร้อมโช๊คอัพ
 - ๔.๕.๒ หลังเป็นแบบแหนบพร้อมโช๊คอัพ
 - ๔.๖ ระบบเบรก
 - ๔.๖.๑ แบบระบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยแบบสูญญากาศ วงจรคู่แยก หน้า-หลัง
 - ๔.๖.๒ เบรกเสริม แบบเบรกโอเลียวทำงานด้วยลมดัน ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า
 - ๔.๖.๓ เบรกมือ
 - ๔.๗ ล้อและยาง
 - ๔.๗.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๘ ระบบไฟฟ้า.../

๔.๘ระบบไฟฟ้า

๔.๘.๑ แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ความจุขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แอมแปร์/ชั่วโมงจำนวน ๒ ลูก

๔.๘.๒ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสตรง ๒๔ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๕๐ แอมแปร์

๔.๙รายละเอียดตัวตู้โดยสารด้านหลังห้องคนขับ

๔.๙.๑ ภายนอก

- ๔.๙.๑.๑ ตัวตู้โดยสารเป็นแบบตู้รุ่นใหม่มีชายล่างตัวถังแบบขึ้นเดียวกับตัวถัง พร้อมห้องเก็บของใต้ท้องรถ
- ๔.๙.๑.๒ ตัวถังภายนอก ด้านหน้า ด้านท้ายและหลังคา หุ้มด้วยเหล็กชุบสังกะสีหนา ๑.๐ มิลลิเมตร
- ๔.๙.๑.๓ ตัวถังภายนอก ด้านข้าง หุ้มด้วยเหล็กชุบสังกะสีหนา ๑.๒ มิลลิเมตร
- ๔.๙.๑.๔ โครงสร้างตัวตู้ใช้เหล็กความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตรดัดเป็นโครงตัวตู้
- ๔.๙.๑.๕ ภายในตัวตู้ด้านข้างและเพดานก่อนหุ้มภายในพ่นด้วยพ่นกันสนิมพร้อมกรวดด้วยฉนวนกัน ความร้อนแบบโฟมโพลียูรีเทนชนิดที่ฉนวนและเพดาน
- ๔.๙.๑.๖ คานตงโครงสร้างเป็นเหล็กพร้อมพ่นวสทกันสนิม
- ๔.๙.๑.๗ สวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างอยู่บริเวณห้องคนขับ
- ๔.๙.๑.๘ มีฝาเปิดช่องเก็บสัมภาระด้านข้างของรถตามความเหมาะสมมีกุญแจสามารถล็อกได้ทุก บาน
- ๔.๙.๑.๙ ประตูผู้โดยสารขึ้น-ลงอยู่บริเวณท้ายรถจำนวน ๒ บาน แบบประตูเลื่อนออกด้านข้าง
- ๔.๙.๑.๑๐ หน้าต่างช่องประตูเป็นกระจกบานติดตายตัวแบบนิรภัย
- ๔.๙.๑.๑๑ หน้าต่างผู้โดยสารด้านข้างเป็นแบบบานยกพร้อมกรอบอลูมิเนียมสามารถล็อกตำแหน่งเปิดกระจกได้ไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง ประตูถูกเดินเป็นแบบนิรภัยแบบเทมเปอร์ขนาดไม่น้อยกว่า สูง ๕๐ ซม. กว้าง ๗๐ ซม.
- ๔.๙.๑.๑๒ ติดตั้งเก้าอี้แบบสองแถวด้านซ้ายและขวาสามารถพับได้ โครงเก้าอี้ทำด้วยเหล็ก รูปประพจน์ดัดขึ้นรูป เบาะนั่งและพนักพิงทำด้วยฟองน้ำอัดหุ้มด้วยหนังเทียม
- ๔.๙.๑.๑๓ ติดตั้งกระจกบานเลื่อนระหว่างห้องคนขับกับห้องโดยสาร
- ๔.๙.๑.๑๔ กระจกทุกบานต้องติดฟิล์มกันความร้อนไม่น้อยกว่า ๖๐ %ยกเว้นด้านหน้าคนขับเป็นแบบเต็มบานไม่น้อยกว่า ๔๐ %
- ๔.๙.๑.๑๕ ที่ห้องโดยสารติดม่านด้านซ้ายและด้านขวา

๔.๑๐ สีตัวถังรถ

- ๔.๑๐.๑ สีและลวดลายตามแบบที่หน่วยงานกำหนด
- ๔.๑๐.๒ สีพ่นใช้สีแห้งช้าที่มาตรฐานระบบ ๒ K หรือสีอื่นที่มาตรฐานเทียบเท่า
- ๔.๑๐.๓ ติดตั้งเครื่องหมายและตราประจำหน่วยงานพร้อมป้ายชื่อจำนวน ๑ ชุดประกอบด้วยด้านซ้ายด้านขวาและด้านหน้ากระจกขอบบน สี ขนาดและข้อความหน่วยงานเป็นผู้กำหนด
- ๔.๑๐.๔ พ่นสารกันสนิมใต้ท้องรถด้วยสารกันสนิมมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐาน DIN,ASTM พร้อมแนบเอกสารประกอบ

๔.๑๑ อุปกรณ์ภายใน

- ๔.๑๑.๑ การป้องกันความร้อน ผุ่น น้ำ เข้าในตัวรถประกอบด้วย ฉนวนกันความร้อน ใช้โพลียูรีเทนแบบโฟมฉัด
- ๔.๑๑.๒ ผนักข้าง ปิดทับด้วยแผ่นวัสดุคอมโพสิตแบบสีในตัว
- ๔.๑๑.๓ เพดานกรุด้วยแผ่นวัสดุคอมโพสิต
- ๔.๑๑.๔ พื้นปิดด้วยเหล็กปูทับด้วยอลูมิเนียมลายตีนไก่

๔.๑๒ ระบบไฟฟ้ามี ๒ ระบบ

- ๔.๑๒.๑ ระบบ ๒๔ โวลต์
 - ๔.๑๒.๑.๑ ภายนอกตัวรถมีโคมไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆครบถ้วนตามกฎหมายจราจร และข้อบังคับของกฎหมายขนส่งทางบก
 - ๔.๑๒.๑.๒ ภายในตัวรถติดตั้งไฟส่องสว่างแบบฟลูออเรสเซนต์ที่เพดานไม่น้อยกว่า ๓ ชุด

๔.๑๓ อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถ

- ๔.๑๓.๑ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศที่เพดานแบบช่องสี่เหลี่ยมสามารถเปิดออกเป็นช่องทางหนีฉุกเฉินได้ ๒ ตัว
- ๔.๑๓.๒ ติดตั้งกระจกมองข้างซ้าย-ขวา พร้อมขากระจก ๑ ชุด
- ๔.๑๓.๓ ติดตั้งที่บังแดดด้านคนขับ ๑ ชุด
- ๔.๑๓.๔ ติดตั้งกระจกมองหลังภายใน ๑ ชุด ในตำแหน่งที่เหมาะสม
- ๔.๑๓.๕ ติดตั้งค้อนเคาะกระจกภายในห้องโดยสาร รถจำนวน ๒ ชุด
- ๔.๑๓.๖ ติดตั้งถังดับเพลิงแบบเคมีแห้งขนาด ๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง

๔.๑๔ ระบบปรับอากาศ

- ๔.๑๔.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบเครื่องยนต์ดูดตรงจากเครื่องยนต์หลัก
- ๔.๑๔.๒ ให้ความเย็นได้ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บีทียู/ชั่วโมง
- ๔.๑๔.๓ ติดตั้งคอยล์เย็นพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับส่งลมเย็นเข้าภายในห้องโดยสารที่เพดานในห้องโดยสาร

๕. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

- ๕.๑ ยางปูพื้นรถตอนหน้า จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๒ ยางอะไหล่พร้อมกระโหลก จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๓ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๔ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๕ เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งตอนหน้า จำนวน ๒ ชุด
- ๕.๖ วิทยุ DVD/MP ๓ ดีครยนต์พร้อม USB พร้อมลำโพงจำนวน ๖ ตัวในห้องคนขับจำนวน ๒ ตัว และห้องโดยสารจำนวน ๔ ตัว
- ๕.๗ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ และบัตรบำรุงรักษาฟรี ตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนดจำนวน ๑ ชุด
- ๕.๘ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ(Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา
- ๕.๙ น้ำมันเชื้อเพลิงเติมถึงในวันส่งมอบ

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ ต้องรับประกันคุณภาพให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ กม.
สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้อง
รับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
- ๖.๒ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดสามารถนำรถยนต์เข้า
รับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วราชอาณาจักร
- ๖.๓ การจดทะเบียนและภาษีรวมทั้งการดัดแปลงให้ทางผู้ขายเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- ๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดรูปแบบโครงสร้างของตัวรถเพื่อพิจารณา
- ๖.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์โดยสารโดยแนบสำเนาใบอนุญาต
โรงงาน(รง.๔)มาเพื่อประกอบการพิจารณา

