



การประเมินผลการพยาบาล

อ.วรรณิ ศรีวิทย์



การประเมินผลการพยาบาล

EVALUATION

ปัญหาในการประเมินผลการพยาบาล

1. ประเมินเฉพาะกิจกรรมย่อยที่ปฏิบัติ
ไม่ประเมินตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์การประเมินผล
2. ประเมินโดยการสอบถามผู้ป่วยก่อนส่งเวรแต่ไม่บันทึก
3. ประเมินผลไม่สมบูรณ์
4. ไม่มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผล



การประเมินผลการทำงาน

การประเมินผลการทำงาน

หมายถึงการเปรียบเทียบ

การตอบสนอง
ของผู้รับบริการ
เกณฑ์การประเมินผล

เพื่อ

ทราบผลการปฏิบัติ
การทำงานว่า

ควรยุติ
คงไว้
ปรับปรุง

ควบคุมมาตรฐาน
การทำงาน

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

มี 3 ขั้นตอน

การประเมินผล
ตามจุดมุ่งหมาย

การประเมินผลการ
วางแผนการทำงาน

การทบทวน
แผนการทำงาน



การประเมินผลการพยาบาล

EVALUATION

ขั้นตอนการประเมินผลการพยาบาล

การประเมินผล
ตามจุดมุ่งหมาย/
เกณฑ์



การประเมินผล
การวางแผนการ
พยาบาล



การทบทวน
แผนการ
พยาบาล

ปฐมภูมิ

มัธยภูมิ

มัธยภูมิ



การประเมินผลการพยาบาล

1. การประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย/เกณฑ์

1.1 การทบทวน
จุดมุ่งหมาย/
เกณฑ์

1.2 การเก็บ
รวบรวมข้อมูล

1.3 การ
เปรียบเทียบ
ผลที่เกิดขึ้น
จริงกับเกณฑ์

1.4 การบันทึก
ผลการประเมิน

1.5 การตรวจสอบ
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การบรรลุ
จุดมุ่งหมาย



การประเมินผลการพยาบาล

1. การประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย/เกณฑ์

1.1 การทบทวน
จุดมุ่งหมาย/
เกณฑ์




ใช้เป็นแนวทาง
ในการ
รวบรวมข้อมูล



การประเมินผลการพยาบาล

1. การประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย/เกณฑ์

1.2 การเก็บ
รวบรวมข้อมูล



อะไร : การตอบสนองของผู้รับการพยาบาล

เมื่อไร : ขณะและหลังปฏิบัติการพยาบาล

อย่างไร : สังเกต ตรวจร่างกาย สัมภาษณ์ บันทึก
การพยาบาล ผล lab

ด้านใด : ความรู้ ทักษะ ทักษะ ทักษะ ทักษะ ทักษะ
สภาพร่างกาย


ลักษณะใด : วัดได้ มีความเป็นปรนัย



การประเมินผลการพยาบาล

1. การประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย/เกณฑ์

1.3 การ
เปรียบเทียบผลที่
เกิดขึ้นกับเกณฑ์
ที่คาดหวัง



บรรลุจุดมุ่งหมาย
(ตามเกณฑ์ทุกข้อ)

มีแนวโน้มจะบรรลุจุดมุ่งหมาย
(ตามเกณฑ์บางข้อ)


ไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย
(ไม่ได้ตามเกณฑ์ทุกข้อ)



การประเมินผลการพยาบาล

1. การประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย/เกณฑ์

1.4 การบันทึก
ผลการประเมิน



บรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่

ข้อมูลสนับสนุนการ
สรุปผลดังกล่าว (เกณฑ์)



การประเมินผลการพยาบาล

1. การประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย/เกณฑ์

| Assessment | Nursing Diagnosis | Goal & outcome criteria | Nursing Intervention | Evaluation |
|--|---|--|--|---|
| <p>(1) S : ดื่มน้ำวันละ 3 แก้ว</p> <p>-บ่นกระหายน้ำ</p> <p>O: ริมฝีปากแห้ง ผิวแห้ง มีกลิ่นปาก ลิ้นเป็นฝ้าขาว</p> <p>-ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม 400 ซีซี/วัน</p> <p>-ผล Na+ 150 mEq/L (15 ตค.46)</p> <p>-ความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ 1.050</p> <p>-มีไข้ 37.7 °C</p> | <p>เกิดภาวะขาดน้ำเนื่องจากดื่มน้ำน้อย</p> | <p>ได้รับน้ำเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย</p> <p><u>เกณฑ์การประเมินผล</u></p> <p>-ริมฝีปากชุ่มชื้น</p> <p>-ไม่อ่อนเพลีย และไม่กระหายน้ำ</p> <p>-ปริมาณน้ำเข้าและน้ำที่ขับออกสมดุลกัน</p> <p>-ระดับ Na+ ในเลือด 135-145 mEq/L</p> <p>-ความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะไม่มากกว่า 1.030</p> <p>-T = 37 ± 0.5 °C</p> <p>-P = 70-80 ครั้ง/นาที</p> | <ol style="list-style-type: none"> ดูแลผู้ป่วยให้ได้รับน้ำวันละ 2,500-3,000 ซีซี เพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทำความสะอาดปากและฟันวันละ 3 ครั้งเพื่อป้องกันการเกิดแผลและการติดเชื้อในช่องปาก ทาเกลือซอร์บิโทลที่ริมฝีปากเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ ประเมินภาวะขาดน้ำโดยบันทึกปริมาณน้ำเข้าออก ทุก 8 ชั่วโมง สังเกตสี ลักษณะและปริมาณปัสสาวะ ตรวจสอบความตึงตัวของผิวหนัง (Poor skin turgor) ตรวจสอบสัญญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง เพื่อประเมินภาวะขาดน้ำ บอกถึงประโยชน์ของการดื่มน้ำอย่างเพียงพอ เพื่อให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล | <p>บรรลุจุดมุ่งหมายบางส่วน:</p> <p>-ริมฝีปากชุ่มชื้น อ่อนเพลียเล็กน้อย บ่นกระหายน้ำ น้อยลง</p> <p>-Intake = 2,300 CC</p> <p>Output = 1,300 CC</p> <p>-ไม่มีไข้ T = 37.3 °C - 37.5 °C</p> <p>-P = 78-80 ครั้ง/นาที</p> <p>-ผล Lab Na+ ในเลือด 154 mEq/L</p> |



การประเมินผลการทำงาน

1. การประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย/เกณฑ์

1.5 การตรวจสอบ
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การบรรลุ
จุดมุ่งหมาย

อัยการ
บรรณารักษ์



- ★ การประเมินผลและการปฏิบัติกิจกรรม
การทำงานมีความสมเหตุสมผลและ
เหมาะสมกับผู้รับบริการ?
- ★ ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ?
- ★ การตรวจพบปัญหาใหม่การ
เปลี่ยนแปลงทำได้รวดเร็ว?
- ★ ปัจจัยที่ส่งเสริม/ขัดขวางการบรรลุ
จุดมุ่งหมาย
- ★ ต้องค้นคว้าเอกสารที่นำมาใช้ในการ
ปฏิบัติการทำงาน ?



การประเมินผลการทำงาน

2. การประเมินผลการวางแผนการทำงาน

- **ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข** วินิจฉัยการพยาบาลขั้นต้นสิ้นสุดลง ยุติการให้การพยาบาล
- **ปัญหาที่เสี่ยงต่อการเกิด** บรรลุจุดมุ่งหมาย ป้องกันการเกิดได้ ปัจจัยเสี่ยงยังคงอยู่ วินิจฉัยการพยาบาลไม่สิ้นสุด ให้การพยาบาลต่อไป
- **ปัญหาที่อาจเกิด** พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ใช่ปัญหา วินิจฉัยการพยาบาลสิ้นสุด ยุติการพยาบาล
- **ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว** ปัญหายังคงอยู่ เกณฑ์บางข้อบรรลุผล ให้การพยาบาลต่อไปในเรื่องที่ยังไม่บรรลุผล
- **ทุกปัญหาได้รับการแก้ไข** ไม่เกิดปัญหาใหม่ จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล



การประเมินผลการทำงาน

3. การทบทวนขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล

- **การประเมินภาวะสุขภาพ :** ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องสมบูรณ์ สอดคล้องกับสภาพผู้รับบริการ?
- **วินิจฉัยการพยาบาล :** ถูกต้อง ? สัมพันธ์กับข้อมูล ? ต้องทบทวนใหม่ ?
- **การวางแผนการพยาบาล :** ทบทวนใหม่ถ้าวินิจฉัยการพยาบาลไม่ถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นไปได้
- **การปฏิบัติการพยาบาล :** ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ? ไม่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ?

สรุปการประเมินผลในประเด็นที่ไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย
เกี่ยวกับสาเหตุและอุปสรรค



ปรับปรุงแผนการพยาบาล

